



# SILAMPOS

SINCE  
1951

CATÁLOGO · CATALOGUE · CATALOGO · CATALOGUE



## Composição de conjuntos 9 peças\*

AÇO INOXIDÁVEL 18/10

FUNDO TÉRMICO IMPACT DISC PLUS

Caçarola c/asas e tampa Ø16/20/24cm  
Caçarola c/cabo e tampa Ø16cm  
Frigideira cônica antiaderente c/cabo Ø 24cm  
Cafeteira c/tampa Ø14cm  
Panela c/asas e tampa Ø16/20/24cm

## Composition de la Batterie de 9 pièces\*

ACIER INOXYDABLE 18/10

FOND THERMIQUE IMPACT DISC PLUS

Faitout avec couvercle Ø16/20/24cm  
Casserole avec couvercle Ø16cm  
Pôle anti-adhérente Ø24cm  
Pot au lait avec couvercle Ø14cm  
Marmite avec couvercle Ø16/20/24cm

## 9 Pieces Set composition\*

18/10 STAINLESS STEEL

IMPACT DISC PLUS THERMIC BOTTOM


Casserole w/lid Ø16/20/24cm  
Sauce pan w/lid Ø16cm  
Non stick conical frypan Ø24cm  
Milk pot w/lid Ø14cm  
Stockpot w/lid Ø16/20/24cm

## Composición de las baterías de 9 piezas\*

ACERO INOXIDABLE 18/10

FUNDO TÉRMICO IMPACT DISC PLUS

Cacerola c/tapa Ø16/20/24cm  
Cazo c/tapa Ø16cm  
Sartén conica antiadherente c/cable Ø24cm  
Hervidor c/tapa Ø14cm  
Olla c/tapa Ø16/20/24cm



IMPACT DISC PLUS



GÁS  
GÁS  
GAZ



ÉTRICA  
ELECTRIC  
ELECTRIQUE



ELETRICA RADIANTE  
ELECTRIC RADIANT  
ELECTRICA RADIANTE  
RADIANT ÉLECTRIQUE



VITROCERÂMICA  
GLASS RADIANT  
VITROCERAMICA  
VITROCERAMIQUE



INDUÇÃO  
INDUCTION  
INDUCCIÓN  
INDUCTION



MÁQUINA LAVAR LOUÇA  
DISHWASHER SAFE  
LAVAVAJILLAS  
LAVE-VAISSELLE

\*Excluindo os modelos Rainbow e Yumi / Excluding Rainbow and Yumi Models

\*Excluyendo los modelos Rainbow y Yumi / A l'exception des modèles Rainbow et Yumi

## Rainbow

O conjunto de 9 peças **RAINBOW** inclui uma frigideira c/asas sem tampa Ø24cm

La batería de 9 piezas **RAINBOW** incluye una sartén con asas sin tapa Ø24cm

The **RAINBOW** 9 pieces set includes a Ø24cm frypan with side handles no lid

La batterie de 9 pièces **Rainbow** inclut une poêle à anses sans couvercle Ø24cm

## Yumi

O conjunto de 9 peças **YUMI** inclui uma frigideira cônica antiaderente c/asas e tampa Ø26cm

La batería de 9 piezas **YUMI** incluye una sartén conica antiadherente con asas y tapa Ø26cm

The **YUMI** 9 pieces set includes a Ø26cm non stick conical frypan with side handles no lid

La batterie de 9 pièces **YUMI** inclut une poêle à anses conique antiadhérente avec Ø26cm



**SILAMPOS**SINCE  
1951**Concepto  
ECO COOK****Velocidad  
Alto rendimiento  
Sostenibilidad  
Comidas saludables****DECISION CORRECTA**

Nuestros productos tienen la mejor relación entre calidad, precio y diseño.




La importancia de diferenciar el diseño permite el desarrollo de productos funcionales, estéticamente apelativos y amigos del medio ambiente. El alto rendimiento de los productos garantiza una gran rapidez durante la preparación de los alimentos así como ahorro de energía alimentaria y platos saludables, sirviendo a las necesidades de los consumidores y de los mejores chefs.

Los conjuntos Silampos son fabricados en acero inoxidable 18/10, lo cual tiene una alta resistencia a la corrosión y permite el contacto directo con los alimentos.

**USO**

Los conjuntos de cocina Silampos le ayudan a ahorrar tiempo y energía

- Utilice un nivel medio de calor durante los primeros minutos.
- Deje que el líquido entre en ebullición o que los alimentos se queden dorados.
- Reduzca el fuego al mínimo.
- Antes de terminar la cocción, apague la fuente de calor.



Cualquiera que sea la fuente de calor utilizada, no es necesario utilizar el máximo para ahorrar energía. El fondo termico de los conjuntos Silampos tienen excelentes propiedades de retención de calor.

**LOS ALIMENTOS LIBERAN SU JUGO PARA PREPARAR PLATOS SALUDABLES.  
LA COMIDA NO SE PEGUE AL FONDO.**

## TECNOLOGÍA IMPACT DISC PLUS

Las ollas y los cazos Impact Disc Plus resultan de un proceso de concepción y desarrollo de un fondo térmico versátil, con excelentes propiedades de retención y distribución del calor, duraderos y resistentes a la corrosión.



## TECNOLOGÍA MULTIDISC

Mediante el uso del Multidisc, es posible extrapolar todas las ventajas del fondo térmico Silampos a todo el producto.

- Calentamiento uniforme
- No enfría tan pronto como los conjuntos de cocina tradicionales.
- Las capas externas en acero inoxidable previenen y retrasan la disipación del calor generado párrafo capas intermedias.





**SILAMPOS**

SINCE  
1951



**Cacerola**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Altura(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Artículo</b>
Ø34	11.5	10.2	632222011034
Ø36	12	11.9	632222011036



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**ALMA**



## Cacerola



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8	1.5	63D122FR1016
Ø20	9.1	2.6	63D122FR1020
Ø24	10.1	4.2	63D122FR1024

## Cazo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8	1.5	63D122FR1116

## Rustidera con asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø24	7.1	2.9	63D122FR0924



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**ATLÂNTICO GLASS**



**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8	1.5	632125V51016
Ø20	9.1	2.6	632125V51020
Ø24	10.1	4.2	632125V51024

**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8	1.5	632125V51116



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**DOMUS**



## Cacerola



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø14	7.7	1.1	633122301014
Ø16	8.3	1.6	633122301016
Ø18	8.9	2.2	633122301018
Ø20	9.3	2.8	633122301020
Ø22	9.8	3.5	633122301022
Ø24	10.4	4.4	633122301024
Ø26	10.8	5.5	633122301026
Ø28	11.4	6.7	633122301028
Ø32	12.4	9.4	633122301032

## Cazo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø14	7.7	1.1	633122301114
Ø16	8.3	1.6	633122301116
Ø18	8.9	2.2	633122301118
Ø20	9.3	2.8	633122301120



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**EMOTION**



## Cacerola



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.6	637123WA1016
Ø20	9	2.7	637123WA1020
Ø24	10.1	4.4	637123WA1024
Ø26	10.6	5.5	637123WA1026
Ø28	11	6.6	637123WA1028

## Cazo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.6	637123WA1116

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**EUROPA**





## Cacerola



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø12	7	0.6	632122321012
Ø14	7.5	1.1	632122321014
Ø16	8	1.5	632122321016
Ø18	8.6	2	632122321018
Ø20	9.1	2.6	632122321020
Ø22	9.6	3.4	632122321022
Ø24	10.1	4.2	632122321024
Ø26	10.6	5.2	632122321026
Ø28	11.2	6.7	632122321028
Ø30	11.7	7.6	632122321030
Ø32	12.2	9	632122321032

## Cazo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø12	6.5	0.6	632122321112
Ø14	7.5	1.1	632122321114
Ø16	8	1.5	632122321116
Ø18	8.6	2	632122321118
Ø20	9.1	2.6	632122321120

## Cazo con 2 boquillas con tapa



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	10.5	1.9	632122VM3016B

## Rustidera con asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø24	7.1	2.9	632122320924
Ø28	7.7	4.3	632122320928
Ø32	7.7	5.3	632122320932

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**LOW COST A**





**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	7.9	1.5	63C122EO1016
Ø18	8.4	2	63C122EO1018
Ø20	9	2.6	63C122EO1020
Ø22	9.6	3.4	63C122EO1022
Ø24	10	4.2	63C122EO1024
Ø26	10.5	5.2	63C122EO1026
Ø28	11	6.7	63C122EO1028
Ø32	12.2	9	63C122EO1032



**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	7.9	1.5	63C122EO1116



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**LOW COST I**



**Cacerola**



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.6	637122CP1016L
Ø18	8.5	2.1	637122CP1018L
Ø20	9	2.7	637122CP1020L
Ø22	9.6	3.5	637122CP1022L
Ø24	10.1	4.4	637122CP1024L
Ø26	10.6	5.5	637122CP1026L
Ø28	11	6.6	637122CP1028L
Ø32	11.7	9.7	637122CP1032L

**Cazo**



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.6	637122CP1116L

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**NAUTILUS**





## Cacerola



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø14	7.5	1.1	632125591014
Ø16	8	1.5	632125591016
Ø18	8.6	2	632125591018
Ø20	9.1	2.6	632125591020
Ø22	9.6	3.4	632125591022
Ø24	10.1	4.2	632125591024
Ø26	10.6	5.2	632125591026
Ø28	11.2	6.7	632125591028
Ø30	11.7	7.6	632125591030
Ø32	12.2	9	632125591032

## Cazo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø14	7.5	1.1	632125591114
Ø16	8	1.5	632125591116
Ø18	8.6	2	632125591118
Ø20	9.1	2.6	632125591120

## Rustidera con asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø24	7.1	2.9	632125590924
Ø32	7.7	5.3	632125590932

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**OCEANUS GLASS**



**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.6	636124V81016
Ø20	9.2	2.6	636124V81020
Ø24	10.2	4.6	636124V81024
Ø28	11.3	6.8	636124V81028

**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø14	7.6	1.2	636124V81114
Ø16	8.1	1.6	636124V81116



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**PROFISSIONAL TEJO**





**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø14	7.5	1.1	632123631014
Ø16	8	1.5	632123631016
Ø18	8.6	2	632123631018
Ø20	9.1	2.6	632123631020
Ø22	9.6	3.4	632123631022
Ø24	10.1	4.2	632123631024
Ø26	10.6	5.2	632123631026
Ø28	11.2	6.7	632123631028
Ø30	11.7	7.6	632123631030
Ø32	12.2	9	632123631032



**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø14	7.5	1.1	632123631114
Ø16	8	1.5	632123631116
Ø18	8.6	2	632123631118
Ø20	9.1	2.6	632123631120



**Rustidera con asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø24	7.1	2.9	632123630924

**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DI1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DI1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DI1024

**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DI1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DI1120



**Cacerola**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Altura(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Artículo</b>
Ø16	8.1	1.5	63D122DK1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DK1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DK1024

**Cazo**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Altura(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Artículo</b>
Ø16	8.1	1.5	63D122DK1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DK1120

**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DG1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DG1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DG1024

**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DG1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DG1120

**Cacerola**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Altura(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Artículo</b>
Ø16	8.1	1.5	63D122DD1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DD1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DD1024

**Cazo**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Altura(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Artículo</b>
Ø16	8.1	1.5	63D122DD1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DD1120



# SILAMPOS

SINCE  
1951

## RAINBOW



\*7 cores/colors/colores/couleurs



**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DB1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DB1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DB1024



**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DB1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DB1120



**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DM1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DM1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DM1024



**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DM1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DM1120



**Cacerola**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Altura(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Artículo</b>
Ø16	8.1	1.5	63D122DO1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DO1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DO1024

**Cazo**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Altura(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Artículo</b>
Ø16	8.1	1.5	63D122DO1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DO1120

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**SQUARE**





**Cacerola**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DZ1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DZ1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DZ1024



**Cazo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.5	63D122DZ1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DZ1120



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**SUPREME PROF**



**Cacerola**


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	7.7	1.5	639002BG1016
Ø20	9.7	3	639002BG1020
Ø24	12	5.3	639002BG1024

**Cacerola cónica antiadherente con asas**


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø24	10.9	3.3	63900ABG5924

**Cacerola cónica con asas**


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø24	10.9	3.3	639002BG5924

**Cazo**


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	7.7	1.5	639002BG1116

**Cazo alto**


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø14	10.8	1.3	639002BG3014
Ø16	12.1	1.9	639002BG3016
Ø18	13.6	2.8	639002BG3018

**Rustidera con asas**


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø24	6.4	2.8	639002BG0924
Ø26	8.3	4.3	639002BG0926

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**YUMI**



## Cacerola



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.6	636122AC1016
Ø20	9.2	2.6	636122AC1020
Ø24	10.2	4.6	636122AC1024
Ø28	11.3	6.8	636122AC1028

## Cazo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artículo
Ø16	8.1	1.6	636122AC1116
Ø20	9.2	2.6	636122AC1120





**SILAMPOS**

SINCE  
1951

Rua das Cortinhas, 301  
Apartado 2004  
3701-906 Cesar  
PORTUGAL

Tel. (+351) 256 850 400  
E-mail. [geral@silampos.pt](mailto:geral@silampos.pt)  
[www.silampos.pt](http://www.silampos.pt)