



# SILAMPOS

SINCE  
1951

CATÁLOGO · CATALOGUE · CATALOGO · CATALOGUE



## Composição de conjuntos 9 peças\*

AÇO INOXIDÁVEL 18/10

FUNDO TÉRMICO IMPACT DISC PLUS

Caçarola c/asas e tampa Ø16/20/24cm  
Caçarola c/cabo e tampa Ø16cm  
Frigideira cônica antiaderente c/cabo Ø 24cm  
Cafeteira c/tampa Ø14cm  
Panela c/asas e tampa Ø16/20/24cm

## Composition de la Batterie de 9 pièces\*

ACIER INOXYDABLE 18/10

FOND THERMIQUE IMPACT DISC PLUS

Faitout avec couvercle Ø16/20/24cm  
Casserole avec couvercle Ø16cm  
Poêle anti-adhérente Ø24cm  
Pot au lait avec couvercle Ø14cm  
Marmite avec couvercle Ø16/20/24cm

## 9 Pieces Set composition\*

18/10 STAINLESS STEEL

IMPACT DISC PLUS THERMIC BOTTOM

Casserole w/lid Ø16/20/24cm  
Sauce pan w/lid Ø16cm  
Non stick conical frypan Ø24cm  
Milk pot w/lid Ø14cm  
Stockpot w/lid Ø16/20/24cm

## Composición de las baterías de 9 piezas\*

ACERO INOXIDABLE 18/10

FONDO TÉRMICO IMPACT DISC PLUS

Cacerola c/tapa Ø16/20/24cm  
Cazo c/tapa Ø16cm  
Sartén conica antiadherente c/cable Ø24cm  
Hervidor c/tapa Ø14cm  
Olla c/tapa Ø16/20/24cm



IMPACT DISC PLUS



GÁS  
GÁS  
GAZ



ÉTRICA  
ECTRIC  
ECTRIQUE



ELETRICA RADIANTE  
ELECTRIC RADIANT  
ELECTRICA RADIANTE  
RADIANT ÉLECTRIQUE



VITROCERÂMICA  
GLASS RADIANT  
VITROCERAMICA  
VITROCERAMIQUE



INDUÇÃO  
INDUCTION  
INDUCCIÓN  
INDUCTION



MÁQUINA LAVAR LOUÇA  
DISHWASHER SAFE  
LAVAVAJILLAS  
LAVE-VAISSELLE

\*Excluindo os modelos Rainbow e Yumi / Excluding Rainbow and Yumi Models

\*Excluyendo los modelos Rainbow y Yumi / A l'exception des modèles Rainbow et Yumi

## Rainbow

O conjunto de 9 peças **RAINBOW** inclui uma frigideira c/asas sem tampa Ø24cm

La batería de 9 piezas **RAINBOW** incluye una sartén con asas sin tapa Ø24cm

The **RAINBOW** 9 pieces set includes a Ø24cm frypan with side handles no lid

La batterie de 9 pièces **Rainbow** inclut une poêle à anses sans couvercle Ø24cm

## Yumi

O conjunto de 9 peças **YUMI** inclui uma frigideira cônica antiaderente c/asas e tampa Ø26cm

La batería de 9 piezas **YUMI** incluye una sartén conica antiadherente con asas y tapa Ø26cm

The **YUMI** 9 pieces set includes a Ø26cm non stick conical frypan with side handles no lid

La batterie de 9 pièces **YUMI** inclut une poêle à anses conique antiadhérente avec Ø26cm



**SILAMPOS**SINCE  
1951**Concept  
ECO COOK****Rapidité  
Haute Performance  
Durabilité  
Plats sains****CHOIX SMART**

Nos produits ont la meilleure relation  
entre qualité, prix et de design.




L'importance du design différentiateur permet de développer des produits fonctionnels, esthétiquement appétissants et amis de l'environnement. La haute performance des produits garantit une grande rapidité durant la préparation des aliments, des économies d'énergie et des plats sains, en répondant aux besoins des consommateurs et des grands chefs de cuisine.

Le matériel de cuisson Silampos est fabriqué en acier inoxydable 18/10 qui possède une grande résistance à la corrosion et permet un contact direct avec les aliments.

**UTILISATION**

Le matériel de cuisson Silampos vous aide à économiser du temps et de l'énergie.

- Utiliser un niveau moyen de chaleur durant les premières minutes.
- Laisser les liquides entrer en ébullition ou dorer les aliments.
- Réduire la chaleur au minimum.
- Avant de terminer la cuisson, éteindre la source de chaleur.



Quelque soit la source de chaleur utilisée, il n'est pas nécessaire d'utiliser le niveau maximum pour économiser de l'énergie.

Le fond thermique appliqué au matériel de cuisson Silampos détient d'excellentes propriétés de rétention de chaleur.

**LES ALIMENTS LIBÈRENT MIEUX LEURS JUS POUR PRÉPARER DES PLATS SAINS.  
LA NOURRITURE NE COLLE PAS AU FOND.**

## TECHNOLOGIE IMPACT DISC PLUS

Le matériel de cuisson Impact Disc Plus est le résultat d'un processus de conception et développement d'un fond thermique versatile avec d'excellentes propriétés de rétention et distribution de la chaleur, durable et résistant à la corrosion.



## TECHNOLOGIE MULTIDISC

Grâce à l'utilisation du matériel Multidisc, il est possible d'extrapoler tous les avantages du fond thermique Silampos à toute la pièce.

- Chauffage uniforme.
- Ne refroidit pas aussi rapidement que le matériel de cuisson traditionnel.
- Les couches extérieures en acier inoxydable préviennent et retardent la dissipation de la chaleur produite par les couches intermédiaires.





**SILAMPOS**

SINCE  
1951



**Faitout**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Hauteur(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Article</b>
Ø34	11.5	10.2	632222011034
Ø36	12	11.9	632222011036



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**ALMA**



**Casserole**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8	1.5	63D122FR1116

**Cocotte basse**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø24	7.1	2.9	63D122FR0924

**Faitout**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8	1.5	63D122FR1016
Ø20	9.1	2.6	63D122FR1020
Ø24	10.1	4.2	63D122FR1024



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**ATLÂNTICO GLASS**



## Casserole



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8	1.5	632125V51116

## Faitout



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8	1.5	632125V51016
Ø20	9.1	2.6	632125V51020
Ø24	10.1	4.2	632125V51024



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**DOMUS**



## Casserole



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø14	7.7	1.1	633122301114
Ø16	8.3	1.6	633122301116
Ø18	8.9	2.2	633122301118
Ø20	9.3	2.8	633122301120

## Faitout



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø14	7.7	1.1	633122301014
Ø16	8.3	1.6	633122301016
Ø18	8.9	2.2	633122301018
Ø20	9.3	2.8	633122301020
Ø22	9.8	3.5	633122301022
Ø24	10.4	4.4	633122301024
Ø26	10.8	5.5	633122301026
Ø28	11.4	6.7	633122301028
Ø32	12.4	9.4	633122301032



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**EMOTION**



## Casserole



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.6	637123WA1116

## Faitout



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.6	637123WA1016
Ø20	9	2.7	637123WA1020
Ø24	10.1	4.4	637123WA1024
Ø26	10.6	5.5	637123WA1026
Ø28	11	6.6	637123WA1028

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**EUROPA**





## Casserole



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø12	6.5	0.6	632122321112
Ø14	7.5	1.1	632122321114
Ø16	8	1.5	632122321116
Ø18	8.6	2	632122321118
Ø20	9.1	2.6	632122321120

## Casserole 2 becs verseur + couv



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	10.5	1.9	632122VM3016B

## Cocotte basse



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø24	7.1	2.9	632122320924
Ø28	7.7	4.3	632122320928
Ø32	7.7	5.3	632122320932

## Faitout



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø12	7	0.6	632122321012
Ø14	7.5	1.1	632122321014
Ø16	8	1.5	632122321016
Ø18	8.6	2	632122321018
Ø20	9.1	2.6	632122321020
Ø22	9.6	3.4	632122321022
Ø24	10.1	4.2	632122321024
Ø26	10.6	5.2	632122321026
Ø28	11.2	6.7	632122321028
Ø30	11.7	7.6	632122321030
Ø32	12.2	9	632122321032

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**LOW COST A**



**Casserole**


Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	7.9	1.5	63C122EO1116

**Faitout**


Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	7.9	1.5	63C122EO1016
Ø18	8.4	2	63C122EO1018
Ø20	9	2.6	63C122EO1020
Ø22	9.6	3.4	63C122EO1022
Ø24	10	4.2	63C122EO1024
Ø26	10.5	5.2	63C122EO1026
Ø28	11	6.7	63C122EO1028
Ø32	12.2	9	63C122EO1032



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**LOW COST I**



**Casserole**



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.6	637122CP1116L

**Faitout**



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.6	637122CP1016L
Ø18	8.5	2.1	637122CP1018L
Ø20	9	2.7	637122CP1020L
Ø22	9.6	3.5	637122CP1022L
Ø24	10.1	4.4	637122CP1024L
Ø26	10.6	5.5	637122CP1026L
Ø28	11	6.6	637122CP1028L
Ø32	11.7	9.7	637122CP1032L

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**NAUTILUS**





## Casserole



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø14	7.5	1.1	632125591114
Ø16	8	1.5	632125591116
Ø18	8.6	2	632125591118
Ø20	9.1	2.6	632125591120

## Cocotte basse



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø24	7.1	2.9	632125590924
Ø32	7.7	5.3	632125590932

## Faitout



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø14	7.5	1.1	632125591014
Ø16	8	1.5	632125591016
Ø18	8.6	2	632125591018
Ø20	9.1	2.6	632125591020
Ø22	9.6	3.4	632125591022
Ø24	10.1	4.2	632125591024
Ø26	10.6	5.2	632125591026
Ø28	11.2	6.7	632125591028
Ø30	11.7	7.6	632125591030
Ø32	12.2	9	632125591032

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**OCEANUS GLASS**



**Casserole**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø14	7.6	1.2	636124V81114
Ø16	8.1	1.6	636124V81116

**Faitout**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.6	636124V81016
Ø20	9.2	2.6	636124V81020
Ø24	10.2	4.6	636124V81024
Ø28	11.3	6.8	636124V81028



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**PROFISSIONAL TEJO**



**Casserole**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø14	7.5	1.1	632123631114
Ø16	8	1.5	632123631116
Ø18	8.6	2	632123631118
Ø20	9.1	2.6	632123631120

**Cocotte basse**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø24	7.1	2.9	632123630924

**Faitout**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø14	7.5	1.1	632123631014
Ø16	8	1.5	632123631016
Ø18	8.6	2	632123631018
Ø20	9.1	2.6	632123631020
Ø22	9.6	3.4	632123631022
Ø24	10.1	4.2	632123631024
Ø26	10.6	5.2	632123631026
Ø28	11.2	6.7	632123631028
Ø30	11.7	7.6	632123631030
Ø32	12.2	9	632123631032

**Casserole**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DK1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DK1120

**Faitout**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DK1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DK1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DK1024



**Casserole**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DI1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DI1120

**Faitout**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DI1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DI1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DI1024

**Casserole**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Hauteur(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Article</b>
Ø16	8.1	1.5	63D122DD1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DD1120

**Faitout**

<b>Diam.(cm)</b>	<b>Hauteur(cm)</b>	<b>Cap.(L)</b>	<b>Article</b>
Ø16	8.1	1.5	63D122DD1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DD1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DD1024

**Casserole**


Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DG1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DG1120

**Faitout**


Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DG1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DG1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DG1024



**Casserole**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DM1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DM1120

**Faitout**

Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DM1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DM1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DM1024

# SILAMPOS

SINCE  
1951

## RAINBOW



\*7 cores/colors/colores/couleurs



**Casserole**



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DB1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DB1120



**Faitout**



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DB1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DB1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DB1024



**Casserole**


Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DO1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DO1120

**Faitout**


Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DO1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DO1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DO1024

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**SQUARE**



**Casserole**



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DZ1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DZ1120

**Faitout**



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.5	63D122DZ1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DZ1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DZ1024



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**SUPREME PROF**



## Casserole



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	7.7	1.5	639002BG1116

## Casserole haute



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø14	10.8	1.3	639002BG3014
Ø16	12.1	1.9	639002BG3016
Ø18	13.6	2.8	639002BG3018

## Cocotte basse



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø24	6.4	2.8	639002BG0924
Ø26	8.3	4.3	639002BG0926

## Faitout



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	7.7	1.5	639002BG1016
Ø20	9.7	3	639002BG1020
Ø24	12	5.3	639002BG1024

## Faitout conique



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø24	10.9	3.3	639002BG5924

## Faitout conique anti-adhérent



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø24	10.9	3.3	63900ABG5924

**SILAMPOS**

SINCE  
1951

**YUMI**





## Casserole



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.6	636122AC1116
Ø20	9.2	2.6	636122AC1120

## Faitout



Diam.(cm)	Hauteur(cm)	Cap.(L)	Article
Ø16	8.1	1.6	636122AC1016
Ø20	9.2	2.6	636122AC1020
Ø24	10.2	4.6	636122AC1024
Ø28	11.3	6.8	636122AC1028



**SILAMPOS**

SINCE  
1951

Rua das Cortinhas, 301  
Apartado 2004  
3701-906 Cesar  
PORTUGAL

Tel. (+351) 256 850 400  
E-mail. [geral@silampos.pt](mailto:geral@silampos.pt)  
[www.silampos.pt](http://www.silampos.pt)