



SILAMPOS

SINCE
1951

CATÁLOGO · CATALOGUE · CATALOGO · CATALOGUE

Composição de conjuntos 9 peças*

AÇO INOXIDÁVEL 18/10
FUNDO TÉRMICO IMPACT DISC PLUS

Caçarola c/asas e tampa Ø16/20/24cm
Caçarola c/cabo e tampa Ø16cm
Frigideira cônica antiaderente c/cabo Ø 24cm
Cafeteira c/tampa Ø14cm
Panela c/asas e tampa Ø16/20/24cm

Composition de la Batterie de 9 pièces*

ACIER INOXYDABLE 18/10
FOND THERMIQUE IMPACT DISC PLUS

Faitout avec couvercle Ø16/20/24cm
Casserole avec couvercle Ø16cm
Pôle anti-adhérente Ø24cm
Pot au lait avec couvercle Ø14cm
Marmite avec couvercle Ø16/20/24cm

9 Pieces Set composition*


18/10 STAINLESS STEEL
IMPACT DISC PLUS THERMIC BOTTOM

Casserole w/lid Ø16/20/24cm
Sauce pan w/lid Ø16cm
Non stick conical frypan Ø24cm
Milk pot w/lid Ø14cm
Stockpot w/lid Ø16/20/24cm

Composición de las baterías de 9 piezas*

ACERO INOXIDABLE 18/10
FONDO TÉRMICO IMPACT DISC PLUS

Cacerola c/tapa Ø16/20/24cm
Cazo c/tapa Ø16cm
Sartén conica antiadherente c/cable Ø24cm
Hervidor c/tapa Ø14cm
Olla c/tapa Ø16/20/24cm



IMPACT DISC PLUS



GÁS
GÁS
GAZ



ÉTRICA
ECTRIC
ECTRIQUE



ELETRICA RADIANTE
ELECTRIC RADIANT
ELECTRICA RADIANTE
RADIANT ÉLECTRIQUE



VITROCERÂMICA
GLASS RADIANT
VITROCERAMICA
VITROCERAMIQUE



INDUÇÃO
INDUCTION
INDUCCIÓN
INDUCTION



MÁQUINA LAVAR LOUÇA
DISHWASHER SAFE
LAVAVAJILLAS
LAVE-VAISSELLE

*Excluindo os modelos Rainbow e Yumi / Excluding Rainbow and Yumi Models

*Excluyendo los modelos Rainbow y Yumi / A l'exception des modèles Rainbow et Yumi

Rainbow

O conjunto de 9 peças **RAINBOW** inclui uma frigideira c/asas sem tampa Ø24cm

La batería de 9 piezas **RAINBOW** incluye una sartén con asas sin tapa Ø24cm

The **RAINBOW** 9 pieces set includes a Ø24cm frypan with side handles no lid

La batterie de 9 pièces **Rainbow** inclut une poêle à anses sans couvercle Ø24cm

Yumi

O conjunto de 9 peças **YUMI** inclui uma frigideira cônica antiaderente c/asas e tampa Ø26cm

La batería de 9 piezas **YUMI** incluye una sartén conica antiadherente con asas y tapa Ø26cm

The **YUMI** 9 pieces set includes a Ø26cm non stick conical frypan with side handles no lid

La batterie de 9 pièces **YUMI** inclut une poêle à anses conique antiadhérente avec Ø26cm



**SILAMPOS**SINCE
1951**Conceito
ECO COOK**

Rapidez

Elevado desempenho

Durabilidade

Cozinhados saudáveis

ESCOLHA INTELIGENTE

Os nossos produtos têm a melhor relação entre qualidade, design e preço.




Da constante aposta num design diferenciador, resultam produtos funcionais, esteticamente apelativos e amigos do ambiente. O seu elevado desempenho garante rapidez durante a confeção dos alimentos, significativas poupanças de energia e cozinhados saudáveis, o que responde às necessidades dos consumidores e grandes chef's de cozinha.

A louça de cozinha é fabricada em aço inoxidável 18/10 que apresenta uma elevada resistência à corrosão e permite contacto direto com os alimentos, garantindo mais higiene e mais durabilidade.

UTILIZAÇÃO

A louça metálica da Silampos poupa tempo e energia.

- Use calor médio nos minutos iniciais de confeção.
- Aguarde até que os líquidos comecem a ferver e os alimentos fiquem dourados.
- Depois reduza para o mínimo.
- Antes de terminar a cozedura desligue a fonte de calor.



Qualquer que seja a fonte de calor utilizada não necessita de a usar no máximo, poupando energia! O fundo térmico aplicado na louça Silampos em aço inoxidável possui excelentes propriedades de armazenamento de calor.

OS ALIMENTOS LIBERTAM MELHOR OS SEUS SUCOS, PROPORCIONANDO COZINHADOS SAUDÁVEIS. A COMIDA NÃO FICA AGARRADA AO FUNDO.

TECNOLOGIA IMPACT DISC PLUS

A louça Impact Disc Plus é o resultado de um processo de conceção e de desenvolvimento de um fundo térmico versátil, com excelentes propriedades de armazenamento e condução de calor, durabilidade e resistência à corrosão.



TECNOLOGIA MULTIDISC

Com a utilização do material Multidisc já é possível extrapolar para todo o corpo da peça as vantagens do fundo térmico Silampos.

- Aquecimento uniforme por toda a peça.
- Não arrefece tão rapidamente quanto a louça de cozinha tradicional.
- As camadas exteriores em aço inoxidável previnem e retardam a dissipação do calor gerado pelas camadas intermédias.



SILAMPOS

SINCE
1951





Caçarola com asas

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø34	11.5	10.2	632222011034
Ø36	12	11.9	632222011036

SILAMPOS

SINCE
1951

ALMA



Caçarola baixa com asas

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø24	7.1	2.9	63D122FR0924

Caçarola com asas

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8	1.5	63D122FR1016
Ø20	9.1	2.6	63D122FR1020
Ø24	10.1	4.2	63D122FR1024

Caçarola com cabo

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8	1.5	63D122FR1116

SILAMPOS

SINCE
1951

ATLÂNTICO GLASS



**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8	1.5	632125V51016
Ø20	9.1	2.6	632125V51020
Ø24	10.1	4.2	632125V51024

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8	1.5	632125V51116

SILAMPOS

SINCE
1951

DOMUS





Caçarola com asas

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø14	7.7	1.1	633122301014
Ø16	8.3	1.6	633122301016
Ø18	8.9	2.2	633122301018
Ø20	9.3	2.8	633122301020
Ø22	9.8	3.5	633122301022
Ø24	10.4	4.4	633122301024
Ø26	10.8	5.5	633122301026
Ø28	11.4	6.7	633122301028
Ø32	12.4	9.4	633122301032



Caçarola com cabo

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø14	7.7	1.1	633122301114
Ø16	8.3	1.6	633122301116
Ø18	8.9	2.2	633122301118
Ø20	9.3	2.8	633122301120

SILAMPOS

SINCE
1951

EMOTION



**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.6	637123WA1016
Ø20	9	2.7	637123WA1020
Ø24	10.1	4.4	637123WA1024
Ø26	10.6	5.5	637123WA1026
Ø28	11	6.6	637123WA1028

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.6	637123WA1116

SILAMPOS

SINCE
1951

EUROPA



Caçarola baixa com asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø24	7.1	2.9	632122320924
Ø28	7.7	4.3	632122320928
Ø32	7.7	5.3	632122320932

Caçarola com asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø12	7	0.6	632122321012
Ø14	7.5	1.1	632122321014
Ø16	8	1.5	632122321016
Ø18	8.6	2	632122321018
Ø20	9.1	2.6	632122321020
Ø22	9.6	3.4	632122321022
Ø24	10.1	4.2	632122321024
Ø26	10.6	5.2	632122321026
Ø28	11.2	6.7	632122321028
Ø30	11.7	7.6	632122321030
Ø32	12.2	9	632122321032

Caçarola com cabo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø12	6.5	0.6	632122321112
Ø14	7.5	1.1	632122321114
Ø16	8	1.5	632122321116
Ø18	8.6	2	632122321118
Ø20	9.1	2.6	632122321120

Caçarola com cabo + 2 bicos



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	10.5	1.9	632122VM3016B

SILAMPOS

SINCE
1951

LOW COST A



**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	7.9	1.5	63C122EO1016
Ø18	8.4	2	63C122EO1018
Ø20	9	2.6	63C122EO1020
Ø22	9.6	3.4	63C122EO1022
Ø24	10	4.2	63C122EO1024
Ø26	10.5	5.2	63C122EO1026
Ø28	11	6.7	63C122EO1028
Ø32	12.2	9	63C122EO1032

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	7.9	1.5	63C122EO1116

SILAMPOS

SINCE
1951

LOW COST I



**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.6	637122CP1016L
Ø18	8.5	2.1	637122CP1018L
Ø20	9	2.7	637122CP1020L
Ø22	9.6	3.5	637122CP1022L
Ø24	10.1	4.4	637122CP1024L
Ø26	10.6	5.5	637122CP1026L
Ø28	11	6.6	637122CP1028L
Ø32	11.7	9.7	637122CP1032L

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.6	637122CP1116L

SILAMPOS

SINCE
1951

NAUTILUS



Caçarola baixa com asas


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø24	7.1	2.9	632125590924
Ø32	7.7	5.3	632125590932

Caçarola com asas


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø14	7.5	1.1	632125591014
Ø16	8	1.5	632125591016
Ø18	8.6	2	632125591018
Ø20	9.1	2.6	632125591020
Ø22	9.6	3.4	632125591022
Ø24	10.1	4.2	632125591024
Ø26	10.6	5.2	632125591026
Ø28	11.2	6.7	632125591028
Ø30	11.7	7.6	632125591030
Ø32	12.2	9	632125591032

Caçarola com cabo


Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø14	7.5	1.1	632125591114
Ø16	8	1.5	632125591116
Ø18	8.6	2	632125591118
Ø20	9.1	2.6	632125591120

SILAMPOS

SINCE
1951

OCEANUS GLASS



Caçarola com asas

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.6	636124V81016
Ø20	9.2	2.6	636124V81020
Ø24	10.2	4.6	636124V81024
Ø28	11.3	6.8	636124V81028

Caçarola com cabo

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø14	7.6	1.2	636124V81114
Ø16	8.1	1.6	636124V81116

SILAMPOS

SINCE
1951

PROFISSIONAL TEJO



Caçarola baixa com asas

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø24	7.1	2.9	632123630924

Caçarola com asas

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø14	7.5	1.1	632123631014
Ø16	8	1.5	632123631016
Ø18	8.6	2	632123631018
Ø20	9.1	2.6	632123631020
Ø22	9.6	3.4	632123631022
Ø24	10.1	4.2	632123631024
Ø26	10.6	5.2	632123631026
Ø28	11.2	6.7	632123631028
Ø30	11.7	7.6	632123631030
Ø32	12.2	9	632123631032

Caçarola com cabo

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø14	7.5	1.1	632123631114
Ø16	8	1.5	632123631116
Ø18	8.6	2	632123631118
Ø20	9.1	2.6	632123631120

**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DI1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DI1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DI1024

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DI1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DI1120

**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DK1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DK1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DK1024

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DK1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DK1120

**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DG1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DG1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DG1024

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DG1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DG1120

**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DD1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DD1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DD1024

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DD1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DD1120

**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DM1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DM1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DM1024

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DM1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DM1120

**Caçarola com asas**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DO1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DO1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DO1024

**Caçarola com cabo**

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DO1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DO1120

SILAMPOS

SINCE
1951

RAINBOW



*7 cores/colors/colores/couleurs



Caçarola com asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DB1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DB1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DB1024



Caçarola com cabo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DB1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DB1120

SILAMPOS

SINCE
1951

SQUARE





Caçarola com asas

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DZ1016
Ø20	9.1	2.6	63D122DZ1020
Ø24	10.1	4.2	63D122DZ1024



Caçarola com cabo

Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.5	63D122DZ1116
Ø20	9.1	2.6	63D122DZ1120

SILAMPOS

SINCE
1951

SUPREME PROF



Caçarola alta com cabo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø14	10.8	1.3	639002BG3014
Ø16	12.1	1.9	639002BG3016
Ø18	13.6	2.8	639002BG3018

Caçarola baixa com asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø24	6.4	2.8	639002BG0924
Ø26	8.3	4.3	639002BG0926

Caçarola com asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	7.7	1.5	639002BG1016
Ø20	9.7	3	639002BG1020
Ø24	12	5.3	639002BG1024

Caçarola com cabo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	7.7	1.5	639002BG1116

Caçarola cónica antiaderente com asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø24	10.9	3.3	63900ABG5924

Caçarola cónica com asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø24	10.9	3.3	639002BG5924

SILAMPOS

SINCE
1951

YUMI



Caçarola com asas



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.6	636122AC1016
Ø20	9.2	2.6	636122AC1020
Ø24	10.2	4.6	636122AC1024
Ø28	11.3	6.8	636122AC1028

Caçarola com cabo



Diam.(cm)	Altura(cm)	Cap.(L)	Artigo
Ø16	8.1	1.6	636122AC1116
Ø20	9.2	2.6	636122AC1120



SILAMPOS

SINCE
1951

Rua das Cortinhas, 301
Apartado 2004
3701-906 Cesar
PORTUGAL

Tel. (+351) 256 850 400
E-mail. geral@silampos.pt
www.silampos.pt